

云南国浩教育集团有限公司工作场所职业病危害因素检测情况公示

报告书名称		云南国浩教育集团有限公司工作场所职业病危害因素检测报告				
报告书编号		YZZW2024-JC002				
用 人 单 位 基 本 情 况	单位名称	云南国浩教育集团有限公司				
	单位简介	云南国浩教育集团有限公司于 2020 年 10 月 20 日注册成立，厂址位于龙泉路上马村五台路 12 号，是股份有限公司。云南国浩教育集团有限公司是在整合了云南孝全文化传播有限公司、云南国浩印刷有限公司、云南乐考文化传播有限公司的基础上成立的一家专门从事命题研究、考试服务、教学测评、印刷制作、网络阅卷、会议咨询的综合性企业。公司的经营范围是为西南地区各县市及各学校期中、期末考试卷及定制试卷的命制、排版、编校、印刷、装订。公司下设信息中心、排版设计室、编辑室、研发中心、校对编辑团队。				
	地理位置	云南省昆明市官渡区龙泉路上马村五台路 12 号。				
现 场 调 查 及 检 测 情 况	项目负责人	王昆，证书编号：YZP(I)20230223				
	报告书编写人	王昆，证书编号：YZP(I)20230223				
	现场调查人员	王昆、毕飞				
	现场检测人员	王昆、毕飞、杨红				
	现场检测时间	2024 年 4 月 9 日、2024 年 5 月 7 日				
	单位陪同人	许金				
职 业 病 危 害 元 素 检 测	存在的主要职业病危害因素	噪声、粉尘、苯系物				
	职业病危害因素检测结果	职业病危害因素	评价指标	检测作业点/岗位数	合格点/岗位数	合格率 %
		噪声	8 小时等效声级 ($L_{EX, 8h}$)	3	3	100
		粉尘	时间加权平均浓度 (TWA)	6	6	100

				短时间接触浓度 (STEL)	6	6	100
			苯	时间加权平均浓度 (TWA)	2	2	100
				短时间接触浓度 (STEL)	2	2	100
			甲苯	时间加权平均浓度 (TWA)	2	2	100
				短时间接触浓度 (STEL)	2	2	100
			乙苯	时间加权平均浓度 (TWA)	2	2	100
				短时间接触浓度 (STEL)	2	2	100
			二甲苯	时间加权平均浓度 (TWA)	2	2	100
				短时间接触浓度 (STEL)	2	2	100

现场照片











