

询价公告

项目概况

云南中医药大学第二附属医院体检系统安全等级保护测评及安全设备升级服务项目，邀请潜在供应商参加，潜在供应商需于公告发布之后 3 个工作日内提交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目名称：云南中医药大学第二附属医院体检系统安全等级保护测评及安全设备升级服务项目

2、采购方式：询价采购

3、实施内容：

按照《信息系统安全等级保护基本要求》、《信息系统安全等级保护测评准则》、医院信息系统建设方案的有关规定及要求，对医院待测评信息系统开展信息安全等级保护二级测评工作，出具相应的测评报告、整改建议，根据测评结果，协助医院信息系统信息安全等级保护二级后期整改工作，落实等级保护二级的各项要求，提高信息安全水平和安全防范能力，并配合完成公安系统等级保护备案。等保测评系统如下：

序号	系统名称	原等级	拟测评等级	备注
1	医院体检系统	未定级	二级	

4、具体要求：

4.1 等保测评要求

本次安全测评的范围主要包括检查医院网络系统的物理环境、主机、网络、业务应用系统、安全管理制度和人员等。根据单位实际情况。安全测评通过静态评估、现场测试、综合评估等相关环节和阶段，从物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全与备份恢复、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等十个方面，对医院信息系统进行综合测评。

序号	服务名称	内容	数量
1	医院体检系统二级系统测评及安全设备升级服务	按照等级保护 2.0 相关要求，从安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等 10 个方面开展信息安全等级保护测评。交付成果：《网络安全等级保护测评报告》；测评单位应具备公安部第三研究所颁发的《网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书》，且在有效期内，并提供相关证明材料；测评单位近三年内未受到公安部第三研究所、国家网络安全等级保护工作协调小组办公室或中关村信息安全测评联盟勒令整改且整改期间暂停开展等级测评业务的通报，或其他情节更为严重的违规处罚；测评单位近三年内获得全国测评机构能力验证结果“满意”（优秀）的优先；测评单位为“云南省网络安全应急技术服务支撑单位”的优先； 原迪普边界防火墙安全设备特征库升级服务，提供厂家授权服务承诺函并加盖原厂鲜章。	1

4.2 项目实施依据

- 《中华人民共和国网络安全法》
- 《中华人民共和国密码法》
- 《信息安全等级保护管理办法》
- 《GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》
- 《GB/T 28448-2019 信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》
- 《GB/T 22240-2020 信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》
- 《GB/T 28449-2018 信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》
- 《GB/T 36627-2018 信息安全技术 网络安全等级保护测试评估技术指南》
- 《GB/T 36959-2018 信息安全技术 网络安全等级保护测评机构能力要求和评估规范》
- 《GB/T 20984-2007 信息安全技术 信息安全风险评估规范》

《GB/T 25058-2019 信息系统安全等级保护实施指南》

《GB 17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则》

《GB/T 19715. 1-2005 信息技术 信息技术安全管理指南 第 1 部分：信息技术安全概念和模型》

《GB/T 19715. 2-2005 信息技术 信息技术安全管理指南 第 2 部分：管理和规划信息技术安全》

《GB/T 19716-2005 信息技术 信息安全管理使用规则》

《GB/T 18336. 1-2001 信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则 第 1 部分：简介和一般模型》

《GB/T 18336. 2-2001 信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则 第 2 部分：安全功能要求》

《GB/T 18336. 3-2001 信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则 第 3 部分：安全保证要求》

《GB/T 20008-2005 信息安全技术 操作系统安全评估准则》

《GB/T 20009-2005 信息安全技术 数据库管理系统安全评估准则》

《GB/T 20010-2005 信息安全技术 包过滤防火墙安全评估准则》

《GB/T 20011-2005 信息安全技术 路由器安全评估准则》

《GB/T 20269-2006 信息安全技术 信息系统安全管理要求》

《GB/T 20270-2006 信息安全技术 网络基础安全技术要求》

《GB/T 20271-2006 信息安全技术 信息系统通用安全技术要求》

《GB/T 20272-2006 信息安全技术 操作系统安全技术要求》

《GB/T 20273-2006 信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》

《GB/T 20274. 1-2006 信息安全技术 信息系统安全保障评估框架 第一部分：简介和一般模型》

《GB/T 20282-2006 信息安全技术 信息系统安全工程管理要求》

《GB/Z 20283-2006 信息安全技术 保护轮廓和安全目标的生产指南》

4.3 服务要求

依据“信息系统等级保护”及“信息系统风险评估”结论，结合行业相关网络安全法律法规及行业标准，对医院现有的安全管理制度进行重构工作，协助医院健全网络安全管理制度，对现有网络安全管理制度进行梳理完善，补全相应的配套管理工具。同时，针对监管机构下发的信息科技口政策文件进行解读，协助完成梳理报送，对不符合监管要求的，提出合理化

整改建议并协助整改。并借助专业的服务工具配套专业技术人员定期开展安全服务等工作，发现医院信息系统及资产中存在的安全威胁，根据风险评估工作结果（需结合 2023 年度医院开展的评估结果执行）进行网络优化、配置调整，提升数据中心机房网络的健壮性，并协助建立闭环管理机制。为保障网络安全服务工作管理的专业性，服务商需要具备 ISO9001 质量管理体系;ISO20000 中文名为信息技术服务管理体系认证；ISO 27001 是信息安全管理体；同时项目管理人员需具备国家计算机网络应急技术处理协调中心 CCSC 认证证书（提供证书复印件和社保证明），并提供不少于 1 名具备 3 年以上工作经验的技术人员，负责本次服务的网络安全、服务器、应用安全、虚拟化安全；配合甲方制定并完善信息安全管理制；度等。技术服务人员应同时具备相应的资质证书：注册信息安全专业人员(CISP，工业控制系统方向) 信息系统安全专家 CISSP 证书、云计算安全知识认证 CCSK 证书、信息安全保障人员认证 CISAW 证书等。

为确保顺利通过系统测评，要求测评单位团队具备以下要求：

- 1、项目负责人：提供的项目负责人同时具备中级及以上等保测评师证书、PMP 证书、CISP 系列证书
- 2、项目团队
 - (1) 具有网络安全等级保护测评师证书中级及以上，且同时具备软件评测师（中级）证书。
 - (2) 具有网络安全等级保护测评师证书（中级）且同时具备 CISP-PTS 证书。
 - (3) 具有网络安全等级保护测评师证书（中级）且同时具有信息系统项目管理师（高级）
 - (4) 具有网络安全等级保护测评师证书（中级）且同时具备 CISAW（信息安全保障人员认证证书）

5、最高限价：49000.00 元。

6、工期要求：15 个日历天。

7、付款说明：提供资料并完成验收，供货方提起付款申请并提交相应资料后 15 个工作日内办理付款流程。

二、供应商资格条件

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、本项目的特定资格要求：
 2. 1 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为信息记录”。供应商存在不良信用记录的，不得参与

政府采购活动。

2. 2 供应商应遵守国家有关的法律、法令和条例，以及符合并承认和履行相关文件中的各项规定；

2. 3 供应商公司负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2. 4 供应商必须是在中华人民共和国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人、持有有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或加载统一社会信用代码的新版营业执照。

2. 5 投标人近三年至少提供过 3 项同类服务工作，并提供类似业绩中标/成交通知书或业绩合同复印件等证明材料。

三、响应文件的提交

1、响应文件递交时间：请于公告发布之后 3 个工作日内提交响应文件。并按要求提交密封的响应文件。

2、提交响应文件地点及询价地点：云南省昆明市东郊路 161 号云南中医药大学第二附属医院主楼 7 楼 707 室。

3、响应文件可以现场递交或邮寄递交纸质版文件，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，将被拒收。

4、响应文件格式要求：报价表，供应商联系人及联系方式，供应商资格要求证明文件，以及要求的其他证明材料和服务承诺书等材料，材料需加盖公司鲜章。

5、供应商拟派往本项目的其他专业配置应当齐全合理；全部人员均应当为供应商本单位人员，需提供社保证明材料。

四、发布公告的媒介

本次询价公告在云南中医药大学第二附属医院官网（云南中医药大学第二附属医院（ynzyydxdefsy.com））上发布。

五、其他事宜

1、所有响应文件需装订且密封。仅需准备正本一份，响应文件封面上应标明“正本”以及项目名称、供应商名称等内容。响应文件的外包装应保证其密封性，在密封的骑缝处加盖密封章。

2、各供应商报价不得高于预算价单价，且只能填报一个不高于预算价的响应报价，不得提供有选择性的报价，否则视为无效响应。

3、医院根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。不进行二次报价，以各公司提交的第一次报价为准。

4、询价结果将通过电话或邮件通知中标候选人，不再单独发布公告。

六、凡对本次采购提出询问请按以下方式联系

采购单位：云南中医药大学第二附属医院

联系地址：云南省昆明市东郊路 161 号云南中医药大学第二附属医院主楼 7 楼 707 室

联系人员：那老师

联系电话：13888069833

云南中医药大学第二附属医院资产管理科

二〇二四年七月二十六日

资产管理科